

Circumcisie

Nazorg Dagverpleging Chirurgie

U bent op de afdeling Dagverpleging geweest in verband met een circumcisie of besnijdenis. De arts heeft u vooraf reeds over de ingreep geïnformeerd. In deze informatiefolder zijn de belangrijkste aspecten van de nabehandeling nog eens samengevat, voor u en eventueel voor uw huisarts.

De ingreep

De vernauwing is verholpen door de voorhuid te verwijderen. Eventuele verklevingen tussen de voorhuid en de eikel zijn tijdens de operatie losgemaakt.

Bijzonderheden

Instructie nazorg

Medicijnen

Bij pijn gebruikt u :

- 4 x per dag 1000mg (2 tabletten) paracetamol per 24uur
- 1 x dgs 15mg Meloxicam om _____ uur
- Anders nl: _____

Zo nodig gebruikt u hierbij:

- 3 x daags 50 mg Tramal
- Anders nl: _____

Wondverzorging

Het verband (Melolin) op de wond dient u na iedere plasbeurt te verwisselen. De gladde kant van het gaasje moet tegen de wond bevestigd worden. Tussen de wond en het gaasje dient u de Lidocaïne-zalf aan te brengen. Deze zalf zorgt voor een betere verbandwissel en bestrijdt de pijn. Voor de operatie heeft u reeds een recept gekregen voor gaasjes en zalf.

Mocht het gaasje onverhoopt toch vastgeplakt zitten, houd de penis dan even in lauw water. Het gaasje valt er dan vanzelf af.

Douchen/baden

Douchen en baden met lauwwarm water is toegestaan zonder zeep en zonder verband op de penis.

Werkhervatting en sport

Afhankelijk van de werkzaamheden en de klachten mag u de dag na de ingreep de werkzaamheden weer hervatten. De eerste tien dagen na de ingreep is sport niet toegestaan.

Verwachting

De eikel blijft na de operatie onbedekt (de huid is verwijderd) en dit kan gedurende enige weken plaatselijke irritatie veroorzaken. Wanneer tijdens de ingreep verklevingen zijn losgemaakt, kan de eikel de eerste dagen na de operatie er vaak rood, gezwollen en geïrriteerd uitzien. U hoeft zich hierover geen zorgen te maken. Na ruim een week ontstaat er geleidelijk een nieuwe huidlaag.

Controle

Er wordt met u een afspraak gemaakt voor controle bij de poli Chirurgie (zie achterkant folder).

Tot slot

Wanneer u na het lezen van deze folder nog vragen hebt of wanneer er problemen zijn dan kunt u contact opnemen met Chirurgie of de afdeling Dagverpleging. Buiten kantooruren kunt u, bij klachten die verband houden met uw behandeling, contact opnemen met de afdeling Spoedeisende hulp (SEH). Het telefoonnummer vindt u op de achterkant van deze folder.

Geef uw mening!

Deel uw ervaring over Zuyderland Medisch Centrum op www.ZorgkaartNederland.nl, een onafhankelijk kwaliteitsplatform voor de zorg. Op basis van uw ervaring kunnen wij onze zorgverlening verder verbeteren.

Zuyderland Medisch Centrum, locatie Sittard-Geleen Chirurgie

Afspraken polikliniek

088 – 459 9719

Openingstijden polikliniek

Maandag t/m vrijdag van 08.30 – 17.00 uur

Bezoekadres polikliniek

Meldpunt oost 11

Internetadressen

www.zuyderland.nl/chirurgie

www.zuyderland.nl