

Blaasspoeling met Immucothel

Urologie

Inleiding

Blaasspoelingen

Zoals u hebt gehoord van uw behandelend uroloog zijn er in uw blaas poliepen waargenomen.

Een poliep is een gezwel. Hoewel deze poliepen in principe kwaadaardig zijn, blijven zij in de meeste gevallen beperkt tot het slijmvlies van de blaas. Door middel van een kleine ingreep via de plasbuis kunnen zij in hun geheel verwijderd worden. Bij meer dan 50% van de patiënten zullen zij echter terugkeren, waarbij zij soms langzaam kwaadaardiger kunnen worden en verder de blaaswand ingroeien. Daarom is het vaak niet voldoende om uitsluitend de poliepen te verwijderen. Evenzo belangrijk is het te verhinderen dat zij terugkeren. Met behulp van blaasspoelingen is het mogelijk de kans te verkleinen dat deze poliepen terugkomen.

Het aantal behandelingen

De behandeling heeft het meeste succes wanneer zij een aantal malen volgens een bepaald schema herhaald wordt. Tussentijds zullen er regelmatig controles plaatsvinden om te controleren of de behandeling succes heeft.

Het aantal blaasspoelingen

Uw uroloog bepaalt van te voren hoeveel blaasspoelingen in uw geval nodig zijn. Het aantal kan variëren afhankelijk van de aard van de poliep en heeft ook te maken met het aantal keren dat u al eerder poliepen hebt gehad.

Vooraf kan uw uroloog geen garantie bieden of in uw individueel geval de spoelingen op korte of lange termijn succesvol zullen zijn.

De behandeling

Het medicijn

Er zijn meerdere middelen die voor blaasspoelingen worden gebruikt. In uw geval gebruikt de uroloog Immucothel. Dit medicijn activeert het immuunsysteem. Het hecht zich aan de blaaswand en zorgt voor een immuunreactie. Na verloop van tijd wordt het door de urine verdund en uitgescheiden.

Bij blaasspoelingen met Immucothel ziet de behandeling er als volgt uit:

- Bij de start van de behandeling wordt de blaas gedurende zes weken éénmaal per week gespoeld.
- Daarna vindt er éénmaal per vier weken een blaasspoeling plaats.
- Als er geen nieuwe poliepen groeien, gaan de spoelingen gedurende een jaar door.
- Om de 3 maanden zal een blaasonderzoek (cystoscopie) plaatsvinden om de voortgang van de behandeling te controleren.

- Na elke blaasspoeling krijgt u een nieuwe afspraak mee voor de volgende spoeling en/of blaasonderzoek.


De voorbereiding op de blaasspoelingen

- Binnen enkele weken na de verwijdering van de poliepen komt u naar de behandelkamer Urologie voor de eerste blaasspoeling.
- Vóór elke nieuwe blaasspoeling vragen wij u of u last hebt gehad van mogelijke bijwerkingen:
 - buikpijn
 - bloed in de urine
 - een pijnlijke blaas.
- Als bij u een infectie wordt geconstateerd, wordt de spoeling uitgesteld.
- Om te voorkomen dat u de medicijnen van de blaasspoeling voortijdig uit moet plassen, dient u de ochtend voor de spoeling niet te veel te drinken.
- Wij verzoeken u op de dag van de behandeling
- 's ochtends te douchen of te baden, waarbij extra aandacht gevraagd wordt voor het onderlichaam. Dit is bedoeld om infectie te voorkomen.
- Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de afdeling Urologie.

De gang van zaken tijdens de behandeling

De verpleegkundige brengt u naar de kleedkamer en zal u vragen de blaas volledig leeg te plassen. Vervolgens brengt de verpleegkundige een katheter in en laat hierdoor 20 cc vloeistof in de blaas lopen (zie tekening). In deze vloeistof zijn de medicijnen opgelost. De Immucothel is helder van kleur.

Het inbrengen van de katheter is onaangenaam, maar niet echt pijnlijk. Zodra de vloeistof in uw blaas zit, wordt de katheter verwijderd.



Na de behandeling

Na de behandeling mag u meteen naar huis gaan.

U moet proberen de vloeistof zo lang mogelijk in de blaas te houden. Zeker 1 tot 2 uur, mogelijk langer. Wij verzoeken u om ons te waarschuwen als u de vloeistof geen uur op kunt houden.

Als u gaat plassen kan er lucht komen die is ingespoten bij de blaasspoeling.

De bijwerkingen

Een enkele keer kunnen er verschijnselen optreden als een lichte temperatuurverhoging. Verder kunt u aandrang hebben om te plassen of een pijnlijke blaas.

Controle

Zijn er na één jaar controle geen poliepen teruggekomen, dan is de kans dat u poliepvrij blijft, toegenomen. Maar ook na jaren kunnen poliepen nog opnieuw verschijnen. Het aantal keren dat uw uroloog in de volgende jaren uw blaas zal controleren, wordt met u besproken.

Mochten bepaalde spoelingen bij u niet helpen, dan kan gewoonlijk overgeschakeld worden op een ander type spoeling. Ook dit wordt dan met u besproken.

Bericht van verhindering

Indien u niet op de afgesproken tijd kunt komen, dient u dit **uiterlijk op de dag vóór de spoeling** aan ons te melden.

Blaasontsteking

Belangrijk! Indien u tijdens de behandeling last krijgt van een blaasontsteking, moet u contact opnemen met de verpleegkundigen van de afdeling Urologie. Als u een **blaasontsteking** hebt mag er namelijk **niet gespoeld** worden.

Een blaasontsteking kan de volgende klachten geven:

- pijnlijk, branderig gevoel bij het plassen
- vaak kleine beetjes plassen
- bloed in de urine
- ruikende urine.

Bij verdenking van een blaasontsteking, is het van belang dat er een urineonderzoek plaatsvindt.

Tot slot

Deze folder geeft algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met uw uroloog. Bijzondere omstandigheden kunnen tot wijzigingen aanleiding geven. Dit zal altijd door uw uroloog aan u kenbaar worden gemaakt. Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen of zijn er nog onduidelijkheden? Belt u ons dan gerust. Informatie over de bereikbaarheid vindt u op de achterzijde van deze folder.

Geef uw mening!

Deel uw ervaring over Zuyderland Medisch Centrum op www.ZorgkaartNederland.nl, een onafhankelijk kwaliteitsplatform voor de zorg. Op basis van uw ervaring kunnen wij onze zorgverlening verder verbeteren.

Bij het samenstellen van deze folder is dankbaar gebruik gemaakt van een brochure van de Nederlandse Vereniging voor Urologie. Meer informatie over de Nederlandse Vereniging voor Urologie en urologie in het algemeen vindt u op www.urolog.nl

Urologie

Meldpunt Oost 11 - Oost 35

Afsprakennummer 088 – 459 7165

Informatienummer 088 – 459 7843

Internet

www.zuyderland.nl

Nederlandse Vereniging voor Urologie

www.urolog.nl