

Behandeling van wratten met bleomycine

Dermatologie

Binnenkort worden uw wratten behandeld met bleomycine. In deze brochure leest u wat bleomycine is en wanneer het gebruikt wordt.

Wat is bleomycine?

Bleomycine is een celremmend middel (cytostaticum) dat ook wordt gebruikt bij de behandeling van kanker. Echter is dan de dosering veel groter en wordt het via een infuus toegediend. Bij de behandeling van wratten wordt een minimale dosis gebruikt die niet schadelijk voor uw gezondheid is.

Voor wie?

De bleomycine behandeling is bedoeld voor mensen met hardnekkige wratten waarbij 'andere' behandelmethoden zoals vloeibare stikstof en anti-wrattentinctuur niet hebben geholpen. Een bleomycine behandeling mag u niet ondergaan als:

- u zwanger bent of borstvoeding geeft;
- u het fenomeen van Raynaud heeft;
- u suikerziekte heeft en behandeld wordt aan een wondje aan uw voet;
- uw slagaders niet goed werken.

Behandeling

De behandeling is op de polikliniek Dermatologie, zowel op locatie Heerlen als locatie Brunssum. De verpleegkundige die de behandeling doet draagt een schort, bril, mondkapje en handschoenen. Dit zijn voorzorgsmaatregelen om verspreiding van het cytostaticum te beperken.

- Als eerste verwijdert de verpleegkundige de harde eeltlaag van de wrat. Hiervoor gebruikt ze een speciaal mesje.
- Daarna wordt met behulp van een kleine spuit bleomycine in de wrat gespoten.
- Op de behandelde wrat wordt een pleister geplakt.

De bleomycine is vermengd met een pijnstillend middel. De behandeling zelf is pijnlijk maar kortdurend.

Na de behandeling

Na de behandeling met bleomycine kan er rondom de wrat een bloedblaar ontstaan. Prik deze niet open. Hier hoeft u niets aan te doen. U mag paracetamol voor de pijn nemen. Ook kan de behandelde plek zwart (necrose) worden. Ook dit mag u niet verwijderen; dit gaat vanzelf. Verder mag u gewoon baden of douchen. Na ongeveer zes weken komt u terug op de polikliniek

Dermatologie en wordt er gekeken of de behandeling herhaald moet worden.

Let op! Na een bleomycine behandeling aan uw voeten kunt u enkele dagen geen bezigheden ondernemen waarbij uw voeten intensief worden belast.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek Dermatologie. De telefoonnummers vindt u op de achterzijde van deze brochure.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of wilt u meer weten, dan kunt u bellen met onze afdeling. Wij staan u graag te woord.

**Zuyderland Medisch Centrum
Dermatologie****Afspraken polikliniek**

Telefoon 088 – 459 9712

Openingstijden polikliniek

Maandag t/m vrijdag van 08.30 – 17.00 uur

Bezoekadres polikliniek

Locatie Heerlen, begane grond / balie 2

Locatie Brunssum, etage 3 / balie 3.02D

Locatie Kerkrade, begane grond

Locatie Sittard-Geleen, meldpunt West 05

Internetadres

www.zuyderland.nl/dermatologie